

Круглопильный станок ERIKA 60 E



№ заказа: 971501

EAN: 4032689128160

▶ в картонной коробке



Технические данные

Глубина реза	2 - 61 мм
Глубина реза при 45°	2 - 42 мм
Угол наклона	-2 - 47 °
Длина реза	217 мм
Размеры стола	412 x 544 мм
Число оборотов холостого хода	4720 1/мин
Номинальная мощность	1300 Вт
Вес	21 кг
Универсальный двигатель	230 V / 50 Hz

Комплект поставки

- 1 Savblad-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, til universalarbejder i træ; № заказа 092550
- 1 Упор универсальный с упорной шиной; № заказа 200941
- 1 шестигранник 5 мм; № заказа 093034
- 1 Шланг для аспирации; № заказа 093639
- 1 толкатель; № заказа 034901
- 1 сетевой кабель 4 м; № заказа 097765

Области использования

- ▶ Торцевые и продольные резы
- ▶ функции круглопильного станка
- ▶ косые резы до 47°
- ▶ Обрабатываемый материал: Древесина, паркет, ламинат, композитные материалы, плитный материал

Преимущество

- ▶ Новая конструкция канала удаления опилок произвела революцию в использовании аспирационных устройств и способствует уменьшению запыленности воздуха во время работы.
- ▶ Максимальная глубина реза 61 мм – при толщине заготовки 12 мм длина реза 215 мм.
- ▶ Для глухих резов – расклинивающий нож легко опустится вниз.
- ▶ Выключатель с защитой от произвольного включения.

Описание

Эффективное направление воздуха у всасывающего канала. Отличное удаление опилок с рабочей зоны в аспирационное устройство.

Суперлёгкий вес - всего 21 кг. Пилу «ERIKA 60 E» легко перенести на любое рабочее место! Управление пилой «ERIKA 60 E» лёгкое и понятное.

Чётко продуманные органы управления удобно расположены на передней панели машины. 30-летний опыт прослеживается здесь в исполнении каждой детали. Стабильность там, где она и должна быть – на столе. Ведь при пилении мастер давит как на заготовку, так и на поверхность стола.

Именно при пилении мастер давит как на заготовку, так и на поверхность стола.

Информация для пользователей станков «ERIKA»: все дополнительные принадлежности к предыдущим моделям ERIKA 55 и ERIKA 60 также подходят и к новой пиле ERIKA 60 E.

Оснастка



Стационарная подставка



Дополнительный и фрезерный стол для крепления LO 50 E (требуются 2 опорные направляющие)



Опорная шина
650 мм



Универсальный упор
с упорной шиной



Пильный диск-НМ
190 x 1,2/2,0 x 30 мм, 36 зубьев, WZ,
универсальный для древесины



Пильный диск-НМ
180 x 1,2/2,0 x 30 мм, 56 зубьев, WZ, для
ламината

Опора дополнительная



Подвижная каретка



Фрезерное устройство



Опорная шина
длина 840 мм



Мешок для сбора пыли



Пильный диск-НМ
180 x 1,2/1,8 x 30 мм, 30 зубьев, WZ,
универсальный для древесины



Упорная линейка
с удлинением и ограничителем

Контакты

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de